

Pflanzenschutzmittel und Indikationen in Rasen

| Produkt | Wirkstoffe | FRAC-Gruppe | Kultur und Anwendungsbereich | Zweckbestimmung/ gegen Krankheit (Erreger) | Pflanzengröße, Aufwandmenge; in max. l Wasser/ha | max. Anzahl Behandlungen | Anmerkungen |
|--|---|------------------|--|---|--|--|----------------------|
| Regalis® Plus Wachstumsregulator | 100 g/kg Prohexadion- Calcium | keine Einstufung | - Rollrasen (Zierpflanzenbau) - Greens, Tees (Funktionsflächen auf Golfplätzen) - Rasen (Sportplätze) | Zur Verminderung der Blühneigung von Einjährigem Rispengras (<i>Poa annua</i>) | 1,5 kg/ha in 300 - 600 l/ha W./ha | - in dieser Anwendung: 4 - für die Kultur bzw. je Jahr: 4 | |
| | | | - Rollrasen (Zierpflanzenbau) - Greens, Tees* (Funktionsflächen auf Golfplätzen) - Rasen* (Sportplätze) - Zierrasen* -; *inkl. Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind | zur Wuchsregulierung durch Stauchen | | | |
| Signum® Fungizid | 67 g/kg Pyraclostrobin + 267 g/kg Boscalid | C3 C2 | Rasen | Schneeschimmel (<i>Monographella nivalis</i>) Dollarflecken-Krankheit (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>) | 1,5 kg/ha in max. 1000 l W./ha | - in dieser Anwendung: 4 - für die Kultur bzw. je Jahr: 4 | bei Infektionsgefahr |
| | | | | | | | |

